

## GENEL ÖZELLİKLER

- Atletizm yarışlarında kullanılmaktadır.
- Atletizm geçiş kapılarından bilgi toplar.
- Nümerik ve grafik skorbordu kontrol eder.
- Bilgisayar ile anlık data alışverişi yapar.
- Tüm ekipmanlarla kablolu veya kablosuz olarak iletişim sağlar.
- 1-1.5 saatte tam şarj olur.
- Şarj durumu anlık olarak takip edilebilir.



## TEKNİK PARAMETRELER

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik             | 45 mm               |
| Genişlik              | 250 mm              |
| Kalınlık              | 126 mm              |
| Ağırlık               | 0.4 kg              |
| Ortalama Güç Tüketimi | 1.8 W               |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2.5 W               |
| Çalışma Voltajı       | 16.8 V              |
| Çalışma Sıcaklığı     | (-40 °C) – (+55 °C) |
| Deşarj Süresi         | 1 gün               |
| Koruma Sınıfı         | IP54                |
| Malzeme Cinsi         | Al                  |
| Garanti Süresi        | 2 yıl               |
| Kasa Rengi            | Gri                 |

## GENEL ÖZELLİKLER

- Atletizm yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklara sahiptir.
- 1 km'ye kadar haberleşme sağlar.
- Şarj durumu anlık olarak takip edilebilir.



## TEKNİK PARAMETRELER

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Toplam Ağırlık        | 3.4 kg              |
| Ortalama Güç Tüketimi | 1.8 W               |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2.5 W               |
| Çalışma Voltajı       | 16.8 V              |
| Çalışma Sıcaklığı     | (-40 °C) – (+55 °C) |
| Koruma Sınıfı         | IP54                |
| Malzeme Cinsi         | Al                  |
| Garanti Süresi        | 2 yıl               |

## GENEL ÖZELLİKLER

- Atletizm yarışlarında kullanılmaktadır.
- Kablolu veya kablosuz çalışabilir.
- 12 V güç girişine sahiptir.
- Anlık zamanı ve kapı geçişi sürelerini gösterebilir.
- İstenirse 16,23,25,30,35 veya 40 cm display yüksekliğine göre üretim yapılabilir.



## TEKNİK PARAMETRELER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Yükseklik             | 300 mm                   |
| Genişlik              | 1000 mm                  |
| Kalınlık              | 85 mm                    |
| Ağırlık               | 5 kg                     |
| Display Yüksekliği    | 20 cm                    |
| Ortalama Güç Tüketimi | 75 W                     |
| Maksimum Güç Tüketimi | 125 W                    |
| Çalışma Voltajı       | 100 – 120V<br>200 – 240V |
| Çalışma Sıcaklığı     | (-40 °C) – (+55 °C)      |
| Koruma Sınıfı         | IP54                     |
| Malzeme Cinsi         | Al                       |
| Garanti Süresi        | 2 yıl                    |
| Kasa Rengi            | Mat Siyah                |

## GENEL ÖZELLİKLER

- Atletizm yarışlarında kullanılmaktadır.
- Kablolı veya kablosuz çalışabilir.
- Anlık zamanı ve kapı geçişi sürelerini gösterebilir.
- Sporcu ismi ve puanı skorbordda gösterilebilir.



## TEKNİK PARAMETRELER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Yükseklik             | 480 mm                   |
| Genişlik              | 1280 mm                  |
| Kalınlık              | 85 mm                    |
| Ağırlık               | 16.3 kg                  |
| Ortalama Güç Tüketimi | 310 W                    |
| Maksimum Güç Tüketimi | 510 W                    |
| Çalışma Voltajı       | 100 – 120V<br>200 – 240V |
| Çalışma Sıcaklığı     | (-40 °C) – (+55 °C)      |
| Koruma Sınıfı         | IP54                     |
| Malzeme Cinsi         | Al                       |
| Garanti Süresi        | 2 yıl                    |
| Kasa Rengi            | Mat Siyah                |