


GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol maçlarında kullanılmaktadır.
- Potanın üzerine yerleştirilir.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Yükseklik	350 mm
Genişlik	500 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	4.5 kg
Ortalama Güç Tüketimi	35 W
Maksimum Güç Tüketimi	60 W
Çalışma Voltajı	100 – 120V 200 – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

24 Saniye 25 cm, kırmızı ve 2 digit

24 SANİYE CİHAZI

Skorled

www.skorled.com

S24 – 14



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol maçlarında kullanılmaktadır.
- Potanın üzerine yerleştirilir.
- Mola süresinin gösterimi de yapılabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	550 mm
Genişlik	510 mm
Kalınlık	85 mm
Ağırlık	6 kg
Ortalama Güç Tüketimi	90 W
Maksimum Güç Tüketimi	190 W
Çalışma Voltajı	100 – 120V 200 – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

Oyun Saati	13 cm, sarı ve 4 dijit
24 Saniye	25 cm, kırmızı ve 2 dijit

The best score is quality

24 SANİYE CİHAZI

Skorled


www.skorled.com

S24 – 4Y



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol maçlarında kullanılmaktadır.
- Potanın üzerine yerleştirilir.
- Mola süresinin gösterimi de yapılabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	550 mm
Genişlik	580 mm
Kalınlık	500 mm
Ağırlık	20 kg
Ortalama Güç Tüketimi	325 W
Maksimum Güç Tüketimi	580 W
Çalışma Voltajı	100 – 120V 200 – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

Oyun Saati	13 cm, sarı ve 4 dijit
24 Saniye	25 cm, kırmızı ve 2 dijit

The best score is quality

ANA KUMANDA

SKL – BVH – V2 LITE

Skorled

www.skorled.com



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol, voleybol ve hentbol maçlarını yönetmek için kullanılır.
- FİBA onaylıdır.
- Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde maç verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- İsteğe bağlı olarak RF'li veya RF'siz olarak üretilebilir.
- Renkli 7 inç TFT'ye sahip olduğu için maç esnasında hem takımlara hem de oyunculara ait maç verileri ekrandan takip edilebilir.
- Kumanda üzerinde skorbord, program güncelleme, 24 saniye kumanda ve oyun süresi kumanda çıkışı bulunmaktadır.
- Skorbord modeline göre 3x3 ve NBA desteğine sahiptir.
- 24 saniye kumandası (S24K) ve oyun süresi kumandası (SKL-BGS-V1) ile birlikte kullanılabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	185 mm
Genişlik	340 mm
Kalınlık	70 mm
Ağırlık	2 kg
Ortalama Güç Tüketimi	6 W
Maksimum Güç Tüketimi	50 W
Çalışma Voltajı	10.8V / 16.8V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

The best score is quality

ANA KUMANDA

SKL – BVH – V2

Skorled

www.skorled.com



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol, voleybol ve hentbol maçlarını yönetmek için kullanılır.
- FIBA onaylıdır.
- Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde maç verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- İsteğe bağlı olarak RF'li veya RF'siz olarak üretilebilir.
- Renkli 7 inç TFT'ye sahip olduğu için maç esnasında hem takımlara hem de oyunculara ait maç verileri ekrandan takip edilebilir.
- Kumanda üzerinde skorbord, program güncelleme, 24 saniye kumanda, oyun süresi kumanda ve TV çıkışı bulunmaktadır.
- Skorbord modeline göre 3x3 ve NBA desteğine sahiptir.
- 24 saniye kumandası (S24K) ve oyun süresi kumandası (SKL-BGS-V1) ile birlikte kullanılabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	185 mm
Genişlik	340 mm
Kalınlık	70 mm
Ağırlık	2 kg
Ortalama Güç Tüketimi	6 W
Maksimum Güç Tüketimi	50 W
Çalışma Voltajı	10.8V / 16.8V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

The best score is quality

ANA KUMANDA

SKL – BVH – V2 PRO

Skorled

www.skorled.com



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol, voleybol ve hentbol maçlarını yönetmek için kullanılır.
- FİBA onaylıdır.
- Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde maç verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- İsteğe bağlı olarak RF'li veya RF'siz olarak üretilir.
- Dahili lityum batarya içerir.
- Renkli 7 inç TFT'ye sahip olduğu için maç esnasında hem takımlara hem de oyunculara ait maç verileri ekrandan takip edilebilir.
- Kumanda üzerinde skorbord, program güncelleme, 24 saniye kumanda, oyun süresi kumanda, TV, klavye ve FİBA düdük sistemi çıkışı bulunmaktadır.
- Skorbord modeline göre 3x3 ve NBA desteğine sahiptir.
- 24 saniye kumandası (S24K) ve oyun süresi kumandası (SKL-BGS-V1) ile birlikte kullanılabilir.
- İsteğe bağlı olarak Euroleague/EuroCup desteği sağlanabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	185 mm
Genişlik	340 mm
Kalınlık	70 mm
Ağırlık	2 kg
Ortalama Güç Tüketimi	6 W
Maksimum Güç Tüketimi	50 W
Çalışma Voltajı	10.8V / 16.8V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

The best score is quality

24 SANİYE KUMANDASI

Skorled

www.skorled.com

S24K



GENEL ÖZELLİKLER

- Ana kumanda (SKL-BVH-V2) ile birlikte kullanılır.
- Basketbol maçlarında hücum süresinin kontrol edilmesini sağlar.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	83 mm
Genişlik	115 mm
Kalınlık	32 mm
Ağırlık	0.5 kg
Ortalama Güç Tüketimi	0.05 W
Maksimum Güç Tüketimi	0.1 W
Çalışma Voltajı	3.3V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

The best score is quality

GENEL ÖZELLİKLER

- Ana kumanda (SKL-BVH-V2) ile birlikte kullanılır.
- Basketbol maçlarında oyun süresinin kontrol edilmesini sağlar.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	83 mm
Genişlik	115 mm
Kalınlık	32 mm
Ağırlık	0.5 kg
Ortalama Güç Tüketimi	0.05 W
Maksimum Güç Tüketimi	0.1 W
Çalışma Voltajı	3.3V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

4 YÜZLÜ DİJİTAL TAKIM FAUL GÖSTERGESİ

SKL – TFM – V1

GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol maçlarında kullanılmaktadır.
- Hakem masasının sağına ve soluna yerleştirilir.
- Bir takım 4. faulünü yaptıktan sonra tamamen kırmızı olarak görülür.
- Ana kumanda ile senkronize çalışır.
- Kumandadan bağımsız olarak da çalışabilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	370 mm
Genişlik	215 mm
Kalınlık	215 mm
Ağırlık	4.5 kg
Ortalama Güç Tüketimi	105 W
Maksimum Güç Tüketimi	175 W
Çalışma Voltajı	100 – 120V 200 – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

Takım Faul 32 cm, kırmızı ve 1 dijit

YÖN GÖSTERGESİ

Skorled


www.skorled.com

SYG



GENEL ÖZELLİKLER

- Basketbol, voleybol ve hentbol maçlarında kullanılmaktadır.
- Hakem masasının ortasına yerleştirilir.
- Hücum yapan takımı göstermek için kullanılır.
- Kumandadan bağımsız olarak çalışır.
- FIBA onaylıdır.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	160 mm
Genişlik	340 mm
Kalınlık	30 mm
Ağırlık	1 kg
Ortalama Güç Tüketimi	8 W
Maksimum Güç Tüketimi	12 W
Çalışma Voltajı	12V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Mat Siyah

DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

Ok	10x10 cm ve kırmızı
----	---------------------

The best score is quality

ANTRENÖR BUTONU

SKL – CB – V1

GENEL ÖZELLİKLER

- Ana kumanda (SKL-BVH-V2) ile birlikte kullanılır.
- Hentbol maçlarında antrenörlerin istedikleri zaman butona basarak mola almasını sağlar.
- Hakem masasının sağına ve soluna yerleştirilir.




TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	1000 mm
Genişlik	260 mm
Ağırlık	6.8 kg
Ortalama Güç Tüketimi	0.05 W
Maksimum Güç Tüketimi	0.1 W
Çalışma Voltajı	0.3 V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Malzeme Cinsi	Al
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Beyaz

GENEL ÖZELLİKLER

- Genellikle skorbordun üzerinde bulunur. Ancak istenen herhangi bir yere de yerleştirilebilir.



TEKNİK PARAMETRELER

Yükseklik	175 mm
Genişlik	215 mm
Kalınlık	55 mm
Ağırlık	3.5 kg
Ses Şiddeti	120 dB
Ortalama Güç Tüketimi	50 W
Maksimum Güç Tüketimi	180 W
Çalışma Voltajı	100 – 120V 200 – 240V
Çalışma Sıcaklığı	(-40 °C) – (+55 °C)
Koruma Sınıfı	IP54
Garanti Süresi	2 yıl
Kasa Rengi	Gri